



مدرسة ذكور ماركا الابتدائية الأولى



الصف الثاني الأساسي




الصف الثاني الأساسي

أوراق عمل الرياضيات

الصف الثاني الأساسي

الفصل الدراسي الثاني

(أعمال الطلبة الكتابية)



اسم الطالب :

الصف الثاني : الشعبة ()

يحيى أبو السعود

يحيى أبو السعود

مقدمة ...

تم تصميم هذه الأوراق بناء على وجود حاجة لطرق فعالة
ترفع من نسب إتقان الطلبة لمهارات الرياضيات
والتدريب المكثف على أساسيات الرياضيات

كما تم إضافة أنشطة مختلفة بداية كل صحيفة
تحتوي على تدريب علاجي يناسب الطلبة ضعاف التحصيل
وتدريبهم باستمرار على هذه المهارات
بالتوازي مع تنفيذ المنهاج ضمن الحصة الصفية

أهدي هذا العمل المتواضع لزملائي في الميدان

إعداد المعلم : يحيى أبو السعود

المتشابهات

$$1 \times 1 = 1$$

$$2 \times 2 = 4$$

$$3 \times 3 = 9$$

$$4 \times 4 = 16$$

$$5 \times 5 = 25$$

حقائق الضرب للعدد 1

حاصل ضرب عدد في العدد 1
= العدد نفسه

حقائق الضرب للعدد 2

كرر العدد مرتين
(تذكر القفز اثنتين)

حقائق الضرب للعدد 3


(تذكر القفز ثلاثيات)

حقائق الضرب للعدد 4

(تذكر القفز أربعيات)

حقائق الضرب للعدد 5

مضاعفات العدد 5
(تذكر القفز خمسات)





الضرب كجمع متكرر

(مراجعة علاجية / تَعَلَّم سابق)

اكتب ما تمثله النماذج ثم اقرا العدد الناتج

يحيى أبو السعود





صل بين عبارة الجمع المتكرر وعبرة الضرب الدالة عليها ثم جد الناتج

يحيى أبو السعود

$$2 + 2 + 2 + 2$$

$$3 \times 3 =$$

$$3 + 3 + 3$$

$$4 \times 2 =$$

$$5 + 5 + 5 + 5 + 5$$

$$6 \times 4 =$$

$$4 + 4$$

$$5 \times 5 =$$

$$4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4$$

$$2 \times 4 =$$

يحيى أبو السعود

يحيى أبو السعود






اكتب القيمة المنزلية للعدد الذي تحته خط

388

ألون الشبكة ثم أجد ناتج الضرب





الضرب في (2)

(مراجعة علاجية / تعلّم سابق)

أعدّ قفزيًا اثنتين :

	2								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	12								
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

جد ناتج الضرب في العدد (2)

$1 \times 2 =$

$6 \times 2 =$

$2 \times 2 =$

$7 \times 2 =$

$3 \times 2 =$


$8 \times 2 =$

$4 \times 2 =$

$1 \times 2 =$

$5 \times 2 =$

$10 \times 2 =$



الضرب في (5)

(مراجعة علاجية / تَعَلَّم سابق)

أعد قفزيًا خمسًا :

يحيى أبو السعود

يحيى أبو السعود

(مراجعة علاجية / تَعَلَّم)

جد ناتج الضرب في العدد (5)

$$1 \times 5 = \boxed{}$$

$$6 \times 5 = \boxed{}$$

$$2 \times 5 = \boxed{}$$

$$7 \times 5 = \boxed{}$$

$$3 \times 5 = \boxed{}$$

$$8 \times 5 = \boxed{}$$

$$4 \times 5 = \boxed{}$$


$$9 \times 5 = \boxed{}$$

$$5 \times 5 = \boxed{}$$

$$10 \times 5 = \boxed{}$$

يحيى أبو السعود

يحيى أبو السعود



الضرب في (3)

(مراجعة علاجية / تَعَلَّم سابق)

أعد قفزيا ثلاثيات

		3			

جد ناتج الضرب في العدد 3

$1 \times 3 =$

$6 \times 3 =$

$2 \times 3 =$

$7 \times 3 =$

$3 \times 3 =$

$8 \times 3 =$

$4 \times 3 =$

$9 \times 3 =$

$5 \times 3 =$


$10 \times 3 =$



أعد قفزاً أربعاً

جد ناتج الضرب في العدد 4

$$10 \times 4 =$$



اقرأ الكلمات التالية ثم حولها إلى أرقام

1

6 - ا

2

4 - i

3

4 - ا



العلاقة بين القسمة والضرب

(مراجعة علاجية / تَعَلَّم سابق)

حدد العدد الفردي والزوجي من خلال التوصيل

513

358

185

782

220

117

عدد فردي

عدد زوجي

استخدم الحقائق المترابطة لتكوين جملتي الضرب والقسمة

الضرب

$$\dots \times \dots = \dots$$

القسمة

$$\dots \div \dots = \dots$$

2

5

10

الضرب

$$\dots \times \dots = \dots$$

القسمة

$$\dots \div \dots = \dots$$

3

4

12





القسمة على (2)

(مراجعة علاجية / تَعْلَمُ سابق)

جد ناتج الضرب :

$1 \times 2 = \square$

$6 \times 2 = \square$

$2 \times 2 = \square$

$7 \times 2 = \square$

$3 \times 2 = \square$

$8 \times 2 = \square$

$4 \times 2 = \square$

$9 \times 2 = \square$

$5 \times 2 = \square$

$10 \times 2 = \square$

جد ناتج القسمة

$20 \div 2 = \square$

$8 \div 2 = \square$

$16 \div 2 = \square$

$4 \div 2 = \square$

$12 \div 2 = \square$

$6 \div 2 = \square$

$14 \div 2 = \square$

$2 \div 2 = \square$

$10 \div 2 = \square$

$18 \div 2 = \square$



القسمة على (5)

(مراجعة علاجية / تَعَلَّم سابق)

جد ناتج الضرب :

$1 \times 5 = \square$

$6 \times 5 = \square$

$2 \times 5 = \square$

$7 \times 5 = \square$

$3 \times 5 = \square$

$8 \times 5 = \square$

$4 \times 5 = \square$

$9 \times 5 = \square$

$5 \times 5 = \square$

$10 \times 5 = \square$

جد ناتج القسمة

$20 \div 5 = \square$

$25 \div 5 = \square$

$45 \div 5 = \square$

$50 \div 5 = \square$

$10 \div 5 = \square$

$15 \div 5 = \square$

$35 \div 5 = \square$

$40 \div 5 = \square$

$5 \div 5 = \square$

$30 \div 5 = \square$



جد ناتج الضرب :

$$10 \times 3 =$$

جد ناتج القسمة :

$$30 \div 3 =$$



القسمة على (4)

(مراجعة علاجية / تَعَلَّم سابق)

جد ناتج الضرب :

$1 \times 4 = \square$

$6 \times 4 = \square$

$2 \times 4 = \square$

$7 \times 4 = \square$

$3 \times 4 = \square$

$8 \times 4 = \square$

$4 \times 4 = \square$

$9 \times 4 = \square$

$5 \times 4 = \square$

$10 \times 4 = \square$

جد ناتج القسمة :

$16 \div 4 = \square$

$20 \div 4 = \square$

$36 \div 4 = \square$

$40 \div 4 = \square$

$32 \div 4 = \square$

$28 \div 4 = \square$

$12 \div 4 = \square$

$8 \div 4 = \square$

$4 \div 4 = \square$






$24 \div 4 = \square$



اكتب العدد السابق والتالي للأعداد التالية : (مراجعة علاجية / تعلّم سابق)

العدد التالي	العدد	العدد السابق
_____	542	_____
_____	654	_____
_____	766	_____
_____	140	_____

اكتب الكسر الذي يمثل الأجزاء المظللة :



اقرأ العبارات التالية ثم ضع إشارة (✓) أو (×)

1- كسر الوحدة هو جزء من عدد اجزاء الكل المتطابقة

2 - عدد الأجزاء المظللة هو البسط

3 - عدد الأجزاء المتطابقة كلها هو المقام

4 - نقرأ الكسر التالي ($\frac{1}{3}$) نصف

5 - من شروط تكوين الكسر هو الأجزاء المتطابقة تمامًا



كسر الوحدة كجزء من مجموعة

قارن بين الأعداد مستخدماً الإشارات (= > <) (مراجعة علاجية / تعلّم سابق)

436 463

291 294

461 461









350 350

394 295

861 97


اكتب الكسر الذي يمثل الأجزاء المظلة :

يحيى أبو السعود




يحيى أبو السعود


اقرأ العبارات التالية ثم ضع إشارة (√) أو (×)




1- يُمكنني التعبير عن جزء واحد من مجموعة باستعمال كسر




2 - الجزء المظلل في المجموعة يدلّ على $(\frac{1}{4})$



3 - الجزء المظلل في المجموعة يدلّ على $(\frac{1}{2})$



4 - الجزء المظلل في المجموعة يدلّ على $\frac{1}{7}$



5 - الجزء المظلل في المجموعة يدلّ على $(\frac{1}{2})$

يحيى أبو السعود



المجسمات

(مراجعة علاجية / تعلم سابق)

رتب الاعداد تصاعديًا وتنازليًا :

رتب الاعداد تصاعديًا

96

35

60




رتب الاعداد تنازليًا





11

52

88



صل بين المجسم واسمه :



أُسْطُوَانِي

هَرَم


مَخْرُوط

مُكَعَّب


كُرْوِي

متوازي مستطيلات


اقرأ العبارات التالية ثم ضع إشارة (√) أو (×)




1- نسمي الشكل المجاور مجسم (وهو المكعب)





2 - الأسطوانة تحتوي على سطوح منحنية ومستوية



3 - تختلف المجسمات عن الأشكال الهندسية المستوية



4 - نسمي الشكل المجاور مجسم (وهو المكعب)



5 - نسمي الشكل المجاور مجسم (وهو المخروط)



الأحرف والأوجه والرؤوس



(مراجعة علاجية / تعلّم سابق)

مثل العدد التالي على خط الاعداد

83



صل بين الجسم وعدد رؤوسه فقط



8

0

5

اقرأ العبارات التالية ثم ضع إشارة (√) أو (×)

1- الوجه هو سطح مستوٍ

2- الحرف هو التقاء وجهين

3- الرأس هو نقطة التقاء (3) وجوه أو أكثر

4- للمكعب (10) أحرف 

5- للهرم (5) أوجه 



الأشكال المستوية


(مراجعة علاجية / تَعَلَّم سابق)

قرب الأعداد التالية لأقرب 10

24




53



33




78



68







46



يحيى أبو السعود

صل بين الأشكال المستوية وأسمائها :



مُسْتَطِيل

سداسي


دائرة

مُرَبَّع


مُثَلَّث

يحيى أبو السعود


اقرأ العبارات التالية ثم ضع إشارة (√) أو (×)




2 - الأشكال المستوية تشبه المجسمات




2 - نسمي الشكل المجاور  (مكعب)



3 - نسمي الشكل المجاور  (خماسي)



4 - الشكل المجاور شكل من الاشكال المفتوحة



5 - الشكل المجاور شكل من الاشكال المغلقة

يحيى أبو السعود



الأضلاع والرؤوس

(مراجعة علاجية / تَعَلَّم سابق)

قرب الأعداد التالية لأقرب 100

489

153




310

541

650

256

صل بين الشكل المستوي وما يناسبه :



6 أضلاع
6 رؤوس

4 أضلاع
4 رؤوس

3 أضلاع
3 رؤوس

اقرأ العبارات التالية ثم ضع إشارة (✓) أو (×)

1 - الرأس هو نقطة التقاء أي ضلعين

2 - للدائرة (5) أضلاع و (5) رؤوس

3 - للمستطيل (4) أضلاع و (4) رؤوس

4 - للخماسي (5) أضلاع و (4) رؤوس

5 - للخماسي (5) أضلاع و (5) رؤوس



الأنماط الهندسية

(مراجعة علاجية / تَعَلَّم سابق)

جد ناتج الجمع ذهنيًا للعشرات


$$236 + 50 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$266 + 30 = \underline{\hspace{2cm}}$$


$$632 + 60 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$110 + 80 = \underline{\hspace{2cm}}$$

صل بين العبارة وما يناسبها



نمط هندسي



وحدة النمط

اقرأ العبارات التالية ثم ضع إشارة (√) أو (×)

1- وحدة النمط هي النمط كاملاً

2 - وحدة النمط هي الجزء الذي يتكرر من النمط

3 - قد أصمم نمطاً أعتمد فيه على تغيير القياس واللون

4 - قد أصمم نمطاً أعتمد فيه على تغيير الشكل واللون

5 - هذا نمط هندسي





جد ناتج الجمع ذهنيا للمئات

$378 + 400 = \underline{\hspace{2cm}}$

$$482 + 300 = \underline{\hspace{2cm}}$$

صل بين اسم الشهر وترتيبه الرقمي في السنة

4

اقرأ العبارات التالية ثم ضع إشارة (✓) أو (×)

5 – يساعدننى التقويم على معرفة كم جمعة فى الشهر



الوقت لأقرب (5) دقائق

(مراجعة علاجية / تعلّم سابق)

جد ناتج الجمع

$$126 + 752 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$408 + 160 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$143 + 256 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$708 + 211 = \underline{\hspace{2cm}}$$

صل بين الساعة وما تدل عليه من وقت :



6:55



7: 50



10:20

يحيى أبو السعود

اقرأ العبارات التالية ثم ضع إشارة (√) أو (×)

1- عدد دقائق الساعة الكاملة (70) دقيقة

2 - إذا كان عقرب الساعات بين الـ (2) و (3) أقرأ الساعة 2


3 - عقرب الدقائق هو العقرب الطويل في الساعة

4 - المسافة بين كل دقيقة ودقيقة على الساعة متساوية

5 - عقرب الساعات هو العقرب القصير في الساعة

يحيى أبو السعود





جد نتائج الجمع

$408 + 256 = \underline{\hspace{2cm}}$

صل بين الساعة وما تدل عليه من وقت :



7:30

اقرأ العبارات التالية ثم ضع إشارة (✓) أو (×)

1- ربع الساعة يساوي (15) دقيقة

2 - إذا كان عقرب الساعات بين الـ (7) و (8) أقرأ الساعة 8

3 - الساعة الكاملة يوجد فيها ربعان كل ربع (30) دقيقة

4 - إذا كان عقرب الدقائق على الرقم (6) فإن هذا يعنى نصف

5 - إذا كان عقرب الدقائق على الرقم (3) فإن هذا يعني ربع



جد ناتج الطرح ذهنيًا للعشرات

$$681 - 30 = \underline{\hspace{2cm}}$$

يحيى أبو المنصور



(مراجعة علاجية / تَعَلَّم سابق)

$$618 - 310 = \underline{\hspace{2cm}}$$



جد ناتج الطرح

$$\begin{array}{r} 708 \\ - 435 \\ \hline \end{array}$$

- 1- الـ (m) من وحدات قياس الأطوال الكبيرة
- 2 - الـ (m) من وحدات قياس الأطوال الصغيرة
- 3 - أستعمل المتر لقياس أطوال صغيرة مثل طول إبرة الخياطة
- 4 - أستعمل المتر لقياس أطوال مثل طول قامة زميلي خالد
- 5 - استخدم المسطرة لقياس طول خزانة
- 6 - المتر (m) أكبر من السنتيمتر (cm)
- 7 - المتر (m) أصغر من السنتيمتر (cm)



الغرام والكيلوغرام

(مراجعة علاجية / تعلّم سابق)

جد ناتج الضرب

$1 \times 4 = \square$

$2 \times 3 = \square$

$2 \times 3 = \square$

$3 \times 3 = \square$

$3 \times 5 = \square$

$4 \times 4 = \square$

$5 \times 4 = \square$

$2 \times 4 = \square$

$5 \times 5 = \square$

$5 \times 2 = \square$

اقرأ العبارات التالية ثم ضع إشارة ($\sqrt{\quad}$) أو ($\times$)

1- الرمز (g) يدل على الغرام

2 - الغرام (g) وحدة قياس الكتل الكبيرة

3 - الرمز (kg) يدل على الكيلو غرام

4 - الكيلو غرام (kg) وحدة قياس الكتل الكبيرة

5 - الكيلو غرام (kg) أكبر من الغرام (g)



(مراجعة علاجية / تعلم سابق)

جد ناتج القسمة

$$1 \div 1 = \square$$

$$8 \div 2 = \square$$

$$9 \div 3 = \square$$

$$4 \div 2 = \square$$

$$8 \div 4 = \square$$

$$12 \div 4 = \square$$

$$6 \div 3 = \square$$


$$16 \div 8 = \square$$

$$10 \div 5 = \square$$


$$20 \div 2 = \square$$

يحيى أبو السعود


اقرأ العبارات التالية ثم ضع إشارة (√) أو (×)




1- لتر (L) وحدة قياس للسعات الكبيرة




2- المليتر (mL) وحدة قياس للسعات الصغيرة



3- لتر (L) أصغر من المليتر (mL)



4- لتر (L) وحدة قياس تناسب سعة قارورة ماء كبيرة



5- المليتر (mL) وحدة قياس تناسب سعة كوب ماء

يحيى أبو السعود

